

ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.01.PA.02.008.E.000148.06.18

28.06.2018 г.

№

от

Термопластичные полиуретановые клеи, артикул: 1308.2RF, 1308.20, 1308.K4, 2308.40, 2308.25PV, 2308.1T. Изготовлена в соответствии с документами: паспорт безопасности, информации о составе продукции, производимой компанией "TAKA S.r.L.". Изготовитель (производитель): "TAKA S.r.L.", адрес производства: GALLERIA FIRENZE, 3/3A, 36022 CASSOLA (VI) ITALY, Италия ("Италия"). Получатель: ООО "ТАКАРУС", 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, 1, офис 2, этаж 3, Российская Федерация, ИНН 6950029496, ОГРН 1156952001535 ("Российская Федерация").

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)
Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 6, Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели, Приложение 6.1 (п.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования, для ламинации ПВХ пленкой оконного профиля, подоконников, панелей, сэндвич-панелей.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, заявление от 26.06.2018 года № 128, экспертное заключение Федерального медико-биологического агентства ФГБУЗ "Головной центр гигиены и эпидемиологии" № 1411г/2018 от 26.06.2018 года (аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710138); протокол лабораторных исследований № 04.0618.7644.24856.1 от 20.06.2018 г. ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511172); протокол испытаний № 2-579-18 от 08.06.2018 ИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" (аттестат № РОСС RU.0001.21XI04).

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

(Ф. И. О. Подпись)

С. А. Завгородний

М. П.

№ 0328251